TABLE DES AUTEURS ET DES MATIERES

Tome 96. — 1979

TABLE GENERALE DES AUTEURS

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques, Notes techniques, Notes thérapeutiques, Chroniques et Notes de Lecture, ceux en *caractères italiques* aux Communications de la *Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris.*

A

ABBES (M.), BARETY (M.), SCHNEIDER (M.), ROQUEFORT (A.). — A propos de 35 mélanomes malins de la tête et du cou *317*

ABDUL (S.). — Voir PECH (A.) .....

ABITBOL (J.). — Voir FRECHE (C.).

ABOULKER (P.), METZGER (J.), DIEBLER (O.). — Pièges cliniques et thérapeutiques d'un neurinome de l'acoustique bilatéral **537**

AMAR (R.). — Voir AUBERT (C.).

ANDRÉ (J.). — Voir GANDON (J.).

ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.), NARCY (P.), BORDE (J.), MELIN (Y.), MANAC'H (Y.), DEHESDIN (D.), DESSE (P.). — Duplications digestives de localisation pharyngée ou fistules de la quatrième poche endo-branchiale. A propos de quatre observations **863**

ASTIER (P.). Voir TROTOUX (J.).

AUBERT (C.), BUREAU (H.), AMAR (R.), JAUSSERAN (M.), PRADOURA (J.-P.), ROSSIN (R.), MÉLINE (F.), COLONNA D'ISTRIA. — Notre expérience des mélanomes malins cervico-faciaux (A propos de 23 cas) *318*

AUDEBRAND (G.). — Voir PEYNÈGRE (R.).

B

BACULARD (J.). — Voir NARCY (P.).

BAILLY (C.). — Voir MAYER (M.).

BANZET (P.), MOULY (R.), DUFOURMENTEL (C.). — Principe du traitement chirurgical des mélanomes malins *322*

BANZET (P.). — Voir JACQUILLAT (C.).

BARDILLET (G.), KUFFER (R.). — Apports de la cytologie au diagnostic des mélanomes malins *316*

BARETY (M.). — Voir ABBES (M.).

BARNY DE ROMANET (J.). — Voir PINEL (J.).

BESSÈDE (J.-P.). — Voir LACCOURREYE (H.).

BASSET (J.-M.). — Voir COTIN (G.).

BASSET (J.-M.). — Voir FLEURY (P.).

BATAÏNI (P.). — Voir BRUGÈRE (J.).

BAUDO (F.). — Voir POURQUIER (H.).

BAUX (S.). — Voir COTIN (G.).

BEAUVILLAIN (C.). — Voir LEGENT (F.).

BELAICH (S.), CIVATTE (J.). — Généralités sur le diagnostic clinique des mélanomes malins *315*

BENECH (M.). — Voir COTIN (G.).

BENHAMOU (A. C.), KIEFFER (E.), TRICOT (J.-F.), MARAVAL (M.), BUSSOME (M.), NATALI (J.). — Traitement chirurgical des chémodectomes latéro-cervicaux .. **597**

BERTOIN (P.). — Voir COLON (J.).

BERTOIN (P.). — MAYER (M.).

BERTRAND (J.-C.). — Voir CERNÉA (P.).

BEUCHER (A.). — Voir DESNOS (J.).

BEUTTER (P.). — Voir LACCOURREYE (H.).

BLANCHON (C.). — Voir PAQUELIN (F.).

BLONDEL (J.-H.). — Voir LEGROS (M.).
BLONDET (R.). — Voir COLON (J.).
BLONDET (R.). — Voir MAYER (M.).
BLUM (F.). — Voir FOREST (H.).
BOBIN (J.-Y.). — Voir COLON (J.).
BOBIN (S.). — Voir MANAC'H (Y.).
BOBIN (S.). — Voir NARCY (P.).
BOCCON-GIBOD (L.). — Voir COTIN (G.).
BOCQUET (L.). — Voir FLEURY (P.).
BODARD (J.-M.). — Voir FREYSS (G.).
BORDE (J.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).
BORGHÉÏ (H.). — Laryngomucocèle **759**
BOSCHI-LAOT (M.-T.). — Voir PICQUET (J.-J.).
BOTTE (M.-C.), VARIOT (M.-H.). — La fatigue auditive chez les sujets ayant subi un traumatisme acoustique **827**
BOUAYAD (F.). — Voir JEAN (R.).
BOUCHE (J.). — La polypose nasale. Introduction *412*
BOUCHE (J.). — L'opération de De Lima *450*
BOUCHE (J.), FRÈCHE (C.). — Résultats à distance de la section du nerf vidien dans la polypose *455*
BOUFFARD (Ph.). Voir JEAN (R.).
BOURSE-LENEVEUT (J.). — Voir PAQUELIN (F.).
BRASNU (D.). — Voir GANDON (J.).
BRASNU (D.). — Voir NARCY (Y.).
BRÉMOND (G.), GARCIN (M.), MAGNAN (J.). — Ouverture du conduit auditif interne et identification des éléments de son contenu par la voie postérieure rétro-sinusale à minima **399**
BROCHERIOU (C.). — Voir CERNÉA (P.).
BROCHERIOU (C.). — Voir KUFFER (R.).
BROCHERIOU (C.). — Voir SZPIRGLAS (H.).
BRUGÈRE (J.), BATAÏNI (P.), LAURENT (M.), PONCET (P.), POINT (D.). — Les mélanomes malins des muqueuses aéro-digestives supérieures *319*
DE BRUX (J.). — Voir GANTER (P.).
BUREAU (H.). — Voir AUBERT (C.).
BUREAU. — Voir PIALOUX.
BUSSONE (M.). — Voir BENHAMOU (A.-C.).

C

CABARROT (E.) — Métastases cervicales de mélanomes malins sans primitif décelable *318*
CACHIN (Y.). — Voir MARANDAS (P.).
CANNONI (M.). — Voir PECH (A.).
CARON (J.-P.). — Voir FLEURY (P.).
CARRAT (R.) — Mécanique cochléaire : nouvelles données expérimentales **23**
CERNÉA (P), VAILLANT (J.-M.), GUIBERT (F.), SZPIRGLAS (H.), BERTRAND (J.-C.), PIADE (R.), TSAMIS (J.), PAYEN (J.), BROCHERIOU (C.), ROUCHON (C.), LAUFER (G.), KUFFER (R.), SCHNECK (G.), LEVACHER. — Les mélanomes malins primitifs de la cavité buccale (12 cas) *321*
CHASTANG (C.). — Voir JACQUILLAT (C.).
CHEVANCE (L.-G.) — L'allergie expérimentale Une explication biochimique des lésions cellulaires *416*
CIVATTE (J.). — Voir BELAÏCH (S.).
CIVATTE (J.). — Voir JACQUILLAT (C.).
CLEIRENS (P.). — Voir DESNOS (J.).
COHEN (G.-E.). — Les manifestations vestibulaires de la S.E.P. Un nouvel élément diagnostic révélé par les épreuves bithermiques **339**
COLON (J.), BLONDET (R.), BOBIN (J.-Y.), MAYER (M.), BERTOIN (P.) — Mélanomes malins des muqueuses *319*

COLON (J). — Voir MAYER (M.).
COLONNA D'ISTRIA (J.). — Voir AUBERT (C.).
COMPÈRE (J.-F.). — Voir FLEURY (P.).
CORLIEU (P.) — Voir FONCIN (J.-F.).
CORLIEU (P.). — Voir STERKERS (J.-M.).
CORNEC (C.) — Voir MANAC'H (Y).
COTIN (G.), KRULIK (M.), VALDAZO (A.), COUPEZ (D.). — Lymphadenopathie angio-immunoblastique : une observation *198*
COTIN (G.), MULER (H.), BAUX (S.), BASSET (J.-M.). — Fistules congénitales médianes du nez **733**
COTIN (G.), VALDAZO (A.), COUPEZ (D.), BENECH (M.). — L'examen radiologique de l'articulation temporo-mandibulaire **745**
COTIN (G.), VALDAZO (A.), BOCCON-GIBOD (L.), LACOMBE (H.). — Métastases thyroïdiennes des cancers digestifs **753**
COTIN (G.). — Voir PAQUELIN (F.).
COTTENOT (F.). — Voir JACQUILLAT (C).
COUPEZ (D.). — Voir COTIN (G.).
COUPEZ (D.). — Voir FLEURY (P.).

D

DAIEFF. — Voir PIALOUX.
DAVAINE (F.). — La radiologie dans la polypose nasale *426*
DEBIDOUR (A.), PAIN (F). — La Crénothérapie dans le traitement des polyposes nasales, son application dans une station thermale chloro-bicarbonatée non sulfurée, et dans une station thermale sulfurée *442*
DECROIX (G.). — Voir PIQUET (J.-J.).
DEHESDIN (D.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).
DEMALDENT (J.-E.). — A propos des surdités de perception brusques tardives après stapédectomie *639*
DEMALDENT (J.-E.). — Voir MONCADE (J.).
DEMARD (F,), VALLICIONI (J.), MONTICELLI (J.), SCHNEIDER (M.), DUPLAY (H.). — Métastase jéjunale d'un mélanome de la fosse nasale *321*
DEMARD (F.), VALLICIONI (J.), GAILLOT (M.). — La réparation après pharyngo-laryngectomie totale circulaire par lambeau delto-pectoral **655**
DENIS (J.). — Polypose et allergie *422*
DEROUBAIX (J.-P.). — Voir PIQUET (J.-J.).
DESAULTY (A.). — Voir PIQUET (J.-J.).
DESNOS (J.), LARGET-PIET (L.), RIBÉRI (P.), CLEIRENS (P.), BEUCHER (A.). — Le syndrome malformatif bronchio-oto-rénal A propos de cinq observations **849**
DESSE (P). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).
DHIEHLY (A.). — Voir FOREST (H.).
DIEBLER (O.). — Voir ABOULKER (P.).
DOR (P.). — Voir LEJEUNE (F.-J.).
DUBOIS (J.-B.). — Voir POURQUIER (H.).
DUBREUIL (C.). — Voir HAGUENAUER (J.-P.).
DUFOURMENTEL (C.). — Voir BANZET (P.).
DUPLAY (H.). — Voir DEMARD (F.).
DUPUIS. — Voir PIALOUX.
DURAND (J.-C.). — Voir HAMELIN (J.-P.).

E

EL-GAREM (F.). — Voir MANDOUR (M.-A.).
EL-GHAZZAWI (E.). — Voir MANDOUR (M.-A.).
EL-SHEIKH (M. M.). — Voir MANDOUR (M. A.).
ESCHWEGE (F.). — Voir MARANDAS (P.).

F

FABRE (L.). — Voir POURQUIER (H.).
FELGÈRES (A.). — Anatomie pathologique du polype des fosses nasales *413*
FERREIRA (A. L.). — Voir MARTINS MAMEDE (R. C.).
DU FIEF (M.-J.), DE RIBIER (A.), NARCY (P.), MANAC'H (Y.). — Anesthésie pour laryngoscopie en suspension chez l'enfant 929
FLEURY (P.), BOCQUET (L.), CARON (J.-P.), POIRIER (J.), MARSAULT (C.), BASSET (J.-M.), COUPEZ (D.), STERKERS (O.), COMPÈRE (J.-F.), PANSIER (P.), SCALLY (P.), VISSUZAINE (C.). — Méningiomes de l'oreille simulant une tumeur glomique. A propos de 2 cas 469
FLEURY (P.), BASSET (J.-M.), COUPEZ (D.), STERKERS (O.), COMPÈRE (J.-F.), PANSIER (P.). — L'aspect local de nos cavités d'évidement 493
FLEURY (P.), BOCQUET (L.), BASSET (J.-M.), COMPÈRE (J.-F.), VISSUZAINE (C.). — Ankylose stapédo-vestibulaire associée à une ostéopathie du promontoire 509
FLEURY (P.), BOCQUET (L.), BASSET (J.-M.), COMPÈRE (J.-F.), STERKERS (O.), PANSIER (P.), VISSUZAINE (C.). — Quatre tumeurs rares du larynx 611
FLEURY (P.), LEGENT (F.), MARSAULT (C.), BASSET (J.-M.), STERKERS (O.), COMPÈRE (J.-F.). — Voies endaurales et chirurgie des tumeurs du glomus jugulaire (G. J.) 699
FLEURY (P.), BASSET (J.-M.), COMPÈRE (J.-F.), PANSIER (P.). — Tumeurs rares de la cloison 767
FLEURY (P.), LACCOURREYE (H.), BASSET (J.-M.), STERKERS (O.), COMPÈRE (J.-F.), PANSIER (P.). — Un neurinome trilobé du XII d'un volume impressionnant .. 781
FONCI (J.-F.), STERKERS (J.-M.), PERRE (J.), CORLIEU (P.). — Le point de départ du neurinome de l'acoustique 11
FONTANEL (J.-P.). — Voir PINEL (J.).
FOREST (H.), MARDEL (C.), GOUJARD (P.), BLUFF (F.), DIEHLY (A.). — Paralysies faciales familiales. Hyperostose corticale généralisée 919
FOREST (H.). — Voir MULER (H.).
FRACHET (B.). — Voir MANAC'H (Y).
FRANÇOIS (P.). — Voir PIQUET (J.-J.).
FRÈCHE (C.), ABITBOL (J.). — Le traitement médical de la polypose nasale *440*
FRÈCHE (C.), ABITBOL (J.). — La section du nerf vidien par voie transmaxillaire .. *452*
FRÈCHE (C.). — Voir BOUCHE (J.).
FREYSS (G.), MEYER (B.), BODARD (J.-M.). — Amélioration immédiate des paralysies faciales après décompression chirurgicale 57
FREYSS (G.). — L'exploration audio-vestibulaire du tronc cérébral 167

G

GAILLARD (J.), CIGNOUX (B.), ROMANET (P.). — Notre expérience sur les mélanomes des fosses nasales *320*
GAILLOT (M.). — Voir DEMARD (F.).
GANDON (J.), TROTOUX (J.), PEYNÈGRE (R.), ANDRÉ (J.), BRASNU (D.). — Bilan de 158 parotidectomies et problèmes histologiques posés par les tumeurs mixtes des glandes salivaires 261
GANDON (J.). — Voir MANAC'H (Y.).
GANDON (J.). — Voir PEYNÈGRE (R.).
GANDON (J.). — Voir STERKERS (O.).
GANTER (P.), de BRUX (J.), LEROUX-ROBERT (J.). — Histoire naturelle des mélomanes malins cervico-faciaux *316*
GARCIN (M.). — Voir BRÉMOND (G.).
GASQUÈRES (M.). — Voir TROTOUX (J.).
GAUDICHE (O.). — Voir NARCY (P.).
GAZEL (P.). — Voir WAYOFF (M.).

GIGNOUX (B.). — Voir GAILLARD (J.).
GITENET (P.). — Voir PECH (A.).
GLICKMANAS (M.). — Voir TROTOUX (J.).
DE GOES MASCARENHAS (L.). — Voir MARTINS-MAMÈDE (R. C.).
GOMULINSKI (L.). — Voir PONCET (E.).
GOTLIB (O.). — Voir VERGNON (L).
GOUJARD (P.). — Voir FOREST (H.).
GOUJARD (P.). — Voir MULER (H.).
GOUROD (D.). — Voir PINEL (J.)
GUERRIER (B). — Voir POURQUIER (H.).
GUIBERT (F.). — Voir CERNÉA (P.).

H

HADDAD (J.). — Voir PONCET (E.).
HAGUENAUER (J.-P.), SCHOTT (B.), MICHEL (F.), DUBREUIL (C.), ROMANET (P.). — Trois observations d'atteinte cortico-sous-corticale de l'audition **185**
HAMANN (K. F.). — Voir STERKERS (J.-M.).
HAMELIN (J.-P.), PILLERON (J.-P.), DURAND (J.-C.). — Les mélanomes malins de la tête et du cou. Expérience de la Fondation Curie *322*
HELMI (A. M.). — Voir MANDOUR (M. A.).
HUGON (G.) — Voir TROTOUX (J.).

I

ISRAEL (L.). — Voir JACQUILLAT (C.).

J

JACQUIER (A.). — Voir PERRIN (C.).
JACQUILLAT (C.), BANZET (P.), MARAL (J.), CIVATTE (J.), PUISSANT (A.), ISRAEL (L.), CHASTANG (C.), COTTENOT (F.). — Traitement associés immuno-chimiothérapie des mélanomes malins *323*
JAUSSERAN (M.). — Voir AUBERT (C.).
JEAN (R.), BOUFFARD (Fh.), BOUAYAD (F.). — Utilisation de la tympanométrie au cours de la crénothérapie sulfurée chez l'enfant *807*
JORTAY (F. J.). — Voir LEJEUNE (F. J.).
JUNQUEIRA LEITE (G.). — Voir MARTINS-MAMÈDE (R. C.).

K

DE KERSAINTGILLY (A.). — Voir LEGENT (F.).
KIEFFER (E.). — Voir BENHAMOU (A. C.).
KLEIN (M.). — Utilisation d'une prothèse chondro-métallique lorsque la chaîne ossiculaire est détruite **151**
KNIJNIK (D.). — Voir STERKERS (J.-M.).
KRULIK (M.). — Voir COTIN (G.).
KRULIK (M.). — TROTOUX (J.).
KUFFER (R.), LAUFER (J.), ROUCHON (C.), VAILLANT (J.-M.), SZPIRGLAS (H.), BROCHERIOU (C.). — Diagnostic différentiel des mélanomes malins de la cavité buccale *320*
KUFFER (R.). — Voir BARDILLET (G.).
KUFFER (R.). — Voir CERNÉA (P.).

L

LACAU SAINT-GUILY (J.). — Voir LACCOURREYE (H.).
LACCOURREYE (H.), BEUTTER (P.), LACAU SAINT-GUILY (J.), BESSÈDE (J.-P.). — Les adénopathies des épithéliomas du larynx **329**
LACCOURREYE (H.). — Voir FLEURY (P.).
LACHARD. — Voir PIALOUX.
LACOMBE (H.). — Voir COTIN (G.).
LACOMBE (H.). — Voir PAQUELIN (F.).
LANDE (P.). — Voir MULER (H.).
LARGET-PIET (L.). — Voir DESNOS (J.).
LAUFER (C.). — Voir CERNÉA (P.).
LAUFER (J.). — Voir KUFFER (R.).
LAURENT (M.). — Voir BRUGÈRE (J.).
LAVAUD (J.). — Voir PONCET (E.).
LEGENT (F.), RESCHE (F.), BEAUVILLAIN (C.), DE KERSAINTGILLY (A.), NOMBALLAIS (M.-F.), NICOLAS (R.). — Hamartome du conduit auditif interne et de l'espace ponto-cérébelleux chez un enfant **291**
LEGENT (F.). — Voir FLEURY (P.).
LÉGER (L.). — Voir PINEL (J.).
LEGOUIX (J.-P.), PIERSON (A.), MINOT (J.-F.). — Relation entre la fatigue cochléaire et la nonlinéarité asymétrique des réponses microphoniques chez le cobaye .. **321**
LEGROS (M.), BLONDEL (J.-H.), LONGUEBRAY (A.). — Granulomatose de Wegener à début atypique **531**
LEJEUNE (F.-J.), JORTAY (A.), DOR (P.). — L'infusion intra-carotidienne de DTC dans les mélanomes cervico-faciaux étendus. *323*
LEJEUNE (F.-J.). — Les résultats actuels des traitements adjuvants dans le mélanome malin *324*
LERIDANT (A.-M.). — Voir MARANDAS (P.).
LEROUX-ROBERT (J.). — Voir GANTER (P.).
LEVACHER. — Voir CERNÉA (P.).
LEYDER (M.). — Voir PROT (D.).
LONGEAUD-DESBROSSES (J.). — Voir MARCHAND (J.).
LONGUEBRAY (A.). — Voir LEGROS (M.).
LUBOINSKY (B.). — Voir MARANDAS (P.).

M

MAGNAN (J.). — Voir BRÉMOND (G.).
MANAC'H (Y.), BOBIN (S.), NARCY (P.), FRACHET (B.). — Obstacle expiratoire et reflux gastro-œsophagien. Lien pathogénique **335**
MANAC'H (Y.), NARCY (P.), GANDON (J.), MORICE (P.), CORNEC (C.). — Réinnervation fonctionnelle du larynx. Etude expérimentale **389**
MANAC'H (Y.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).
MANAC'H (Y.). — Voir DU FIEF (M.-J.).
MANAC'H (Y.). — Voir NARCY (P.).
MANAC'H (Y.). — Voir PROT (D.).
MANDOUR (M.-A.), HELMI (A.-M.), EL-SHEIKH (M.-M.), EL-GAREM (F.), EL-GHAZZAWI (E.). — Effets de la neurectomie du plexus tympanique sur la sécrétion de la glande parotide chez l'homme **49**
MARAL (J.). — Voir JACQUILLAT (C.).
MARANDAS (P.), SCHWAAB (G.), MICHEAU (C.), ESCHWEGE (C.), LERIDANT (A.-M.), LUBOINSKI (B.), RICHRD (J.-M.), VANDENBROUCK (C.), CACHIN (Y.). — Les mélanomes malins muqueux des voies aéro-digestives supérieures *319*
MARANDAS (P.). — Voir MICHEAU (C.).
MARAVAL (M.). — Voir BENHAMOU (A.-C.).

MARCHAND (J.). — Cophose tardive d'origine infectieuse après stapédectomie *537*
MARCHAND (J.), GROSBOIS (J.). — Accidents majeurs des amygdalectomies et des adénoidectomies et des anesthésies générales qu'elles nécessitent *646*
MARCHAND (J.), LONGEAUD-DESBROSSES (J.). — Fibrome naso-pharyngien et embolisation *649*
MARDEL (C.). — Voir FOREST (H.).
MARSAULT (C.). — Voir FLEURY (P).
MARTIN (A.). — Voir PIQUET (J.-J.).
MARTIN (H.), MARTIN (Ch.). — Tympanosclérose et trépanation labyrinthique ... **307**
MARTIN (Ch.). — Voir MARTIN (H.).
MARTINS-MAMEDE (R. C.), DE GOES MASCARENHAS (L.), JUNQUEIRA LEITE (G.), FERREIRA (A. L.). — Chimiothérapie des tumeurs cutanées de la tête et du cou. **241**
MAYER (M.), COLON (J.), BLONDET (R.), BERTOIN (P.), BAILLY (C.). — Etude histoclinique et pronostique des mélanomes malins cutanés cervico-faciaux Déductions thérapeutiques (à propos de 30 cas) *317*
MAYER (M.). — Voir COULON (J.).
MAZZONI (A.). — Le drainage veineux du labyrinthe vestibulaire chez l'homme .. **211**
MELIN (Y.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).
MÉLINE (F.). — Voir AUBERT (C).
METZGER (J.). — Voir ABOULKER (P.).
MEYER (B.). — Voir FREYSS (G.).
MICHEAU (C.), MARANDAS (P.). — Les mélanomes malins des muqueuses des voies aéro-digestives supérieures (Etude anatomo-pathologique) *318*
MICHEAU (C.). — Voir MARANDAS (P.).
MICHEL (F.). — Voir HAGUENAUER (J.-P.).
MILLER (P.). — Voir PONCET (P.).
MINOT (J.-F.). — Voir LEGOUIX (J.-P.).
MONCADE (J.), DEMALDENT (J.-E.). — A propos de deux cas d'hémangiopéricytomes O.R.L. **789**
MONERET-VAUTRIN (D.). — Voir WAYOFF (M.).
MONTICELLI (J.). — Voir DEMARD (F.).
MORICE (P.). — Voir MANAC'H (Y.).
MOULY (R.). — Voir BANZET (P.).
MULER (H.), LANDE (P.), GOUJARD (P.), RICHARD (P.). — Sténoses laryngées durables de l'enfant et méfaits des traitements chirurgicaux **101**
MULER (H.), LANDE (P.), RICHARD (P.), FOREST (H.). — Plastiques d'évidements pétromostoïdiens dans la surveillance des grandes cavités. L'ourlet de la conque **201**
MULER (H.). — Voir COTIN (G.).

N

NARCY (P.), MANAC'H (Y.), GAUDICHE (O.), BRASNU (D.). — Tronc artériel brachio-céphalique compressif et reflux gastro-œsophagien dans les suites opératoires d'atrésie de l'œsophage **841**
NARCY (P.), BOBIN (S.), MANAC'H (Y.). — Les kystes du larynx chez le nouveau-né. A propos de neuf observations **881**
NARCY (P.), BACULARD (J.), MANAC'H (Y.), STERKERS (O.), BOBIN (S.). — Sténose laryngo-trachéale chez des enfants atteints de maladie des épiphyses ponctuées. A propos de deux observations **905**
NARCY (P.). — Voir ANDRIEU-GUITRANCOURT (J.).
NARCY (P.). — Voir MANAC'H (Y.).
NARCY (P.). — Voir PROT (D.).
NATALI (J.). — Voir BENHAMOU (A. C.).
NETTER (J.). — Voir PINEL (J.).
NICOLAS (R.). — Voir LEGENT (F.).
NOMBALLAIS (M.-F.). — Voir LEGENT (F).

NORRÉ (M.-E.), DE WEERDT (W.). — Principes et élaboration d'une technique de rééducation vestibulaire, le « vestibular habituation training » 219

O

OZUN (G.). — Traitement chirurgical esthétique d'un cas de polypose nasale déformante *435*

P

PAIN (F.). — Voir DEBIDOUR (A.).
PANSIER (P.). — Voir FLEURY (P.).
PAQUELIN (F.), COTIN (G.). VALDAZO (A.). — Granulome éosinophile de l'oreille .. 251
PAQUELIN (F.), BLANCHON (C.), BOURSE-LENEVEUT (J.), LACOMBE (H.). — Les manifestations pathologiques de l'hypertrophie amygdalienne 895
PAYEN (J.). — Voir CERNÉA (P.).
PECH (A.), CANNONI (M.), PELLET (W.), GITENET (P.), ABDUL (S.). — La voie translabyrinthique élargie de House 113
PELLET (W.). — Voir PECH (A).
PERRÉ (J.). — Voir FONCIN (J.-F.).
PERRIN (C.), JACQUIER (A.). — La naevo-carcinome : neuro-cristopathie évolutive ? *324*
PETIT (J.-Y.), SANCHO-GARNIER (H.). PRADE (H.). — Mélanomes malins cutanés de siège cervico-facial. Expérience de l'Institut Gustave-Roussy *317*
PEYNÈGRE (R.), PONCET (E.), GANDON (J.), AUDEBRAND (G.). — Pharyngoplastie par transposition des piliers postérieurs de l'amygdale 295
PEYNÈGRE (R.). — Voir GANDON (J.).
PEYNÈGRE (R.). — Voir PONCET (E.).
PIADE (R.). — Voir CERNÉA (P.).
PIALOUX, LACHARD, BUREAU, DUPUIS, DAIEFF. — Propos sur la compétence en chirurgie maxillo-faciale 325
PIALOUX (P.). — Voir TOUPET (M.).
PIERSON (A.). — Voir LEGOUIX (J.-P.).
PILLERON (J.-P.). — Voir HAMELIN (J.-P.).
PINEL (J.), BARNY DE ROMANET (J.), FONTANEL (J.-P.). — Cancers multiples des voies digestives supérieures 61
PINEL (J.). TROTOUX (J.). — Traitement chirurgical des diverticules pharyngo-œsophagiens 669
PINEL (J.), GOUROD (D.), TROTOUX (J.), RICHARD (R.), NETTER (J.), LÉGER (L.). — Sclérose des varices œsophagiennes 685
PINEL (J.). — Voir TROTOUX (J.).
PIQUET (J.-J.), DESAULTY (A.), BOSCHI-LAOT (M.-T.), DECROIX (G.). — Le fibrome naso-pharyngien 141
PIQUET (J.-J.), FRANÇOIS (P.), MARTIN (A.), BOSCHI-LAOT (M.-T.), DEROUBAIX (J.-P.), DECROIX (G.). — Le traitement chirurgical de l'exophtalmie basedowienne par l'intervention d'Ogura 205
POINT (D.). — Voir BRUGÈRE (J.) .....
POIRIER (J.). — Voir FLEURY (P.).
PONCET (E.), ROULLEAU (P.), PEYNÈGRE (R.), GOMULSKI (L.), RECEVEUR (M.). — Traitement des sténoses sous-glottiques par la méthode des dilatations continues 3
PONCET (E.), LAVAUD (J.), PEYNÈGRE (R.), RECEVEUR (M.), HADDAD (J.). — Bilan des brûlures œsophagiennes par caustique chez l'enfant 133
PONCET (E.). — Voir PEYNÈGRE (R.).
PONCET (P.), MILLER (P.). — Le trajet aberrant de la carotide interne intrapétreuse dans la caisse du tympan 793
PONCET (P.). — Voir BRUGÈRE (J.).

POURQUIER (H.), FABRE (L.), GUERRIER (B.), DUBOIS (J.-B.), BAUDO (F.). — Les épithéliomas primitifs de la sous-cloison nasale **387**
PRADE (H.). — Voir PETIT (J.-Y.).
PRADOURA (J.-P.). — Voir AUBERT (C.).
PREAUX (J.), TEXIER (M.). — Diagnostic et évolution des mélanomes malins cervico-faciaux *316*
PROT (D.), NARCY (P.), MANAC'H (Y.), LEYDER (M.). — aux aspects d'arc aortique au cours de la laryngomalacie **913**
PUISSANT (A.). — Voir JACQUILLAT (C.).

R

RECEVEUR (M.). — Voir PONCET (E.).
RENOU (G.). — Voir STERKERS (J.-M.).
RESCHE (F.). — Voir LEGENT (F.).
RIBÉRI (P.). — Voir DESNOS (J.).
RIBIER (A. de). — Voir FIEF (M.-J. du).
RICHARD (J.-M.). — Voir MARANDAS (P.).
RICHARD (P.). — Voir MULER (H.).
RICHARD (R.). — Voir PINEL (J.).
ROMANET (P.). — Voir GAILLARD (J.).
ROMANET (P.). — Voir HAGUENAUER (J.-P.).
ROQUEFORT (A.). — Voir ABBES (M.).
ROSSIN (R.). — Voir AUBERT (C.).
ROUCHON (C.). — Voir CERNÉA (P.).
ROUCHON (C.). — Voir KUFFER (R.).
ROULLEAU (P.). — Voir PONCET (E.).

S

SANCHO-GARNIER (H.). — Voir PETIT (J.-Y.).
SCALLY (P.). — Voir FLEURY (P.).
SCHNECK (G.). — Voir CERNÉA (P.).
SCHNEIDER (M.). — Voir ABBES (M.).
SCHNEIDER (M.). — Voir DEMARD (F.).
SCHOTT (B.). — Voir HAGUENAUER (J.-P.).
SCHWAAB (G.). — Voir MARANDAS (P.).
SIMON (C.). — Voir WAYOFF (M.).
SNOW (G. B.). — VAN DER ESCH (E. P.), VAN SLOTTEN (E. A.). — Les mélanomes muqueux de la tête et du cou *320*
STERKERS (J.-M.), RENOU (G.). — Chirurgie réparatrice du nerf facial **87**
STERKERS (J. M.), KNIJNIK (D.). — Traitement de l'hypersialorrhée de l'enfant retardée mental par dénervation salivaire **107**
STERKERS (J.-M.), RENOU (G.). — Neurotonie et troubles otologiques **281**
STERKERS (J.-M.). — Neurinome de l'acoustique et autres tumeurs de l'angle et du conduit auditif interne **373**
STERKERS (J.-M.), CORLIEU (P.). — Paralysie faciale progressive par angiome caverneux de l'acqueduc de Fallope **545**
STERKERS (J.-M.), HAMANN (K. F.). — Neurinomes de l'acoustique bilatéraux **623**
STERKERS (J. M.). — Voir FONCIN (J.-F.).
STERKERS (O.), GANDON (J.). — Tuberculose auriculaire avec paralysie faciale régressive après intervention **61**
STERKERS (O.). — Voir FLEURY (P.).
STERKERS (O.). — Voir NARCY (P.).
STERKERS (O.). — Voir TROTOUX (J.).

STRUNSKI (W.). — Voir TROTOUX (J.).
SZPIRGLAS (H.), BROCHERIOU (C.). — Mélanome malin développé sur mélanose circonscrite précancéreuse intra-buccale (mélanose de Dubreuilh). Etude de 2 cas *322*
SZPIRGLAS (H.). — Voir CERNÉA (P.).
SZPIRGLAS (H.). — Voir KUFFER (R.).

T

TEXIER (M.). — Voir PREAUX (J.).
TOUPET (M.), PIALOUX (P.). — Le nystagmus à rebond. Un nouveau signe cérébelleux **313**
TRICOT (J.-F.). — Voir BENHAMOU (A.-C.).
TROTOUX (J.), PINEL (J) — Le cancer médullaire de la thyroïde **65**
TROTOUX (J). GLICKMANAS (M.), STERKERS (O.), TROUSSET (M.), PINEL (J.). — Syndrome de Schwartz-Bartter révélateur d'un cancer laryngé sous-glottique à petites cellules **349**
TROTOUX (J.), HUGON (G.), VILDE (F.), STRUNSKI (W.), PINEL (J.). — Tératome malin de la thyroïde **519**
TROTOUX (J.), VILDE (F.), ASTIER (P.), GASQUÈRES (M.). — Chordomes de la base du crâne **565**
TROTOUX (J.), KRULIK (M.), VILDE (F.), VACHER (S.). — Lymphadénopathie angio-immunoblastique **583**
TROTOUX (J.). — Voir GANDON (J.).
TROTOUX (J.). — Voir PINEL (J.).
TROUSSET (M.). — Voir TROTOUX (J.).
TSAMIS (J.). — Voir CERNÉA (P.).
TUCA BARCELO (L.). — Techniques chirurgicales dans quelques cas de mélanomes malins cervico-faciaux *323*

V

VACHER (S.). — Voir TROTOUX (J.).
VAILLANT (J.-M.). — Voir CERNÉA (P.).
VAILLANT (J.-M.). — Voir KUFFER (R.).
VALDAZO (A.). — COTIN (G.).
VALDAZ (A.). — Voir PAQUELIN (F.).
VALLICIONI (J.). — Voir DEMARD (F.).
VANDENBROUCK (C.). — Voir MARANDAS (P.).
VAN DER ESCH (E. P.). — Voir SNOW (G. B.).
VAN SLOOTEN (E. A) — Voir SNOW (G. B.).
VARIOT (M.-H.). — Voir BOTTE (M.-C.).
VERGNON (L.). GOTLIB (O.). — Ophtamoplégie totale après section du nerf vidien. A propos de 2 cas **407**
VILDE (F.). — Voir TROTOUX (J.).
VISSUZAINE (C.). — Voir FLEURY (P.).

W

WAYOFF (M.), MONERET-VAUTRIN (D.), GAZEL (P.). — Polypose naso-sinusienne et maladie à l'aspirine **229**
WAYOFF (M.), SIMON (C.), GAZEL (P.). — La polypose nasale déformante et récidivante de l'adulte *430*
DE WEERDT (W.). — Voir NORRÉ (M.-E.).

SOCIETES ET CONGRES

Société de Laryngologie des hôpitaux de Paris

Séance du 16 octobre 1978 ..... *99*
Séance du 20 novembre 1978 ..... *197*
Séance du 18 décembre 1978 ..... *411*
Séance du 15 janvier 1979 ..... *553*
Séance du 19 février 1979 ..... *637*
Séance du 19 mars 1979 ..... *805*
Séance du 23 avril 1979 ..... *925*

Société Française de Carcinologie cervico-faciale

XI[e] Congrès *315*

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

Les chiffes en **caractères gras** se rapportent aux Mémoires originaux, Faits cliniques, Notes techniques, Notes thérapeutiques, Chroniques et Notes de Lecture, ceux en *caractères italiques* aux Communications présentées à la *Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris ;* ceux en caractères ordinaires aux Analyses.

A

Accidents majeurs des amydalectomies et adénoïdectomies et des anesthésies générales qu'elles nécessitent. *Marchand* (*J.*), *Grosbois* (*J.*) *646*

Adénopathies des épithéliomas du larynx. *Laccourreye* (*H.*), *Beutter* (*P.*), *Lacau Saint-Guily* (*J.*), *Bessède* (*J.-P.*) **229**

Allergie expérimentale. Une explication biochimique des lésions cellulaires. *Chevance* (L. G.) *416*

Amygdale. Voir Manifestations pathologiques.

Amygdalectomie. Voir Accidents majeurs.

Anatomie. Voir Trajet aberrant.

Anatomie pathologique. Voir Polype nasal.

Anatomo-pathologie. Voir Neurinome de l'Acoustique.

Anesthésie pour laryngoscopie en suspension chez l'enfant. *Du Fief* (*M.-J.*), *de Ribier* (*A.*), *Narcy* (*P.*). *Manac'h* (*Y.*) **929**

Angiome caverneux. — Voir Paralysie faciale.

Ankylose strapédo-vestbulaire associée à une ostéopathie du promontoire. *Fleury* (*P.*), *Bocquet* (*L.*), *Basset* (*J.-M.*), *Compère* (*J.-F.*), *Vissuzaine* (*C.*) **511**

Artère carotide interne. — Voir Trajet aberrant.

Articulation temporo-mandibulaire. — Voir Radiologie.

Aspect local de nos cavités d'évidement. Bilan de 225 interventions. *Fleury* (*P.*), *Basset* (*J.-M.*), *Coupez* (*D.*), *Sterkers* (*O.*), *Compère* (*J.-F.*), *Pansier* (*P.*) **493**

Aspirine. — Voir Polypose naso-sinusienne.

Atteinte cortico-sous-corticale de l'audition. Trois observations. *Haguenauer* (*J.-P.*), *Schott* (*B.*), *Michel* (*F.*), *Dubreuil* (*C.*), *Romanet* (*P.*) **185**

Audiométrie. — Voir Atteinte cortico-sous-corticale de l'audition.

Audiométrie. — Voir Fatigue auditive.

Audiométrie. — Voir Relation.

B

Base du crâne. — Voir Chordome.

Bilan de 158 parotidectomies et problèmes histologiques posés par les tumeurs mixtes des glandes salivaires. *Gandon* (*J.*), *Trotoux* (*J.*), *Peynègre* (*R.*), *André* (*J.*), *Brasnu* (*D.*) **261**

Brûlures œsophagiennes par caustique chez l'enfant. (Bilan). *Poncet* (*E.*), *Lavaud* (*J.*), *Peynègre* (*R.*), *Receveur* (*M.*), *Haddad* (*J.*) **133**

C

Cancer. — Voir Chimiothérapie.

Cancer. — Voir Tératome.

Cancers digestifs. — Voir Métastases.

Cancer du Larynx — Voir Syndrome de Schwartz-Bartter.

Cancer médullaire de la thyroïde. — *Trotoux* (*J.*), *Pinel* (*J.*) **65**
Cancers multiples des voies digestives supérieures. *Pinel* (*J.*), *Barny de Romanet* (*J.*), *Fontanel* (*J.-P.*) **619**
Chaînes tympano-ossiculaires. Prélèvements pour homogreffes 110
Chémodectomes latéro-cervicaux. Voir Traitement chirurgical.
Chimiothérapie des tumeurs cutanées de la tête et du cou. *Martins Mamède* (*R.-C.*), *de Goes Mascarenhas* (*L.*), *Junqueira Leite* (*G.*), *Ferreira* (*A. L.*) **241**
Chirurgie. — Voir Traitement.
Chirurgie. — Voir Traitement chirurgical.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Aspect local.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Drainage veineux.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Méningiome.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Plastiques d'évidements.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Tympanosclérose.
Chirurgie de l'oreille. — Voir Voies endaurales.
Chirurgie de la parotide. — Voir Bilan.
Chirurgie des sinus. — voir Opération de De Lima.
Chirurgie de la surdité. — Voir Ankylose stapédo-vestibulaire.
Chirurgie de la surdité. — Voir Cophose tardive.
Chirurgie de la surdité. — Voir Prothèse chondro-métallique.
Chirurgie de la surdité. — Voir Surdité de perception.
Chirurgie du larynx. — Voir Réparation après.
Chirurgie du naso-pharynx. — Voir Chordome.
Chirurgie du nerf auditif. — Voir Neurinome de l'acoustique.
Chirurgie du nerf auditif. — Voir Ouverture du conduit auditif interne.
Chirurgie du nerf auditif. — Voir Voie trans-labyrinthique.
Chirurgie du nerf facial. — Voir Hamartome.
Chirurgie du nerf facial. — Voir Paralysies faciales.
Chirurgie du nerf facial. — Voir Tuberculose auriculaire.
Chirurgie du nerf grand hypoglosse. — Voir Neurinome.
Chirurgie du nerf vidien. — Voir Ophtalmoplégie.
Chirurgie du nerf vidien. — Voir section du nerf vidien.
Chirurgie du pharynx. — Voir Pharyngoplastie.
Chirurgie esthétique d'un cas de polypose nasale déformante. *Ozun* (*G.*) **435**
Chirurgie nasale. — Voir Fistules congénitales.
Chirurgie plastique. — Analyse des Annales de — 559
Chirurgie plastique. — Voir Pertes de substance .....
Chirurgie réparatrice du nerf facial. *Sterkers* (*J.-M.*), *Renou* (*G.*) **87**
Chirurgie réparatrice après exérèse des tumeurs cutanées malignes de la face 111
Chordome de la base du crâne. *Trotoux* (*J.*), *Vilde* (*F.*), *Astier* (*P.*), *Gasquères* (*M.*) **565**
Cloison nasale. — Voir Epithéliomas.
Cloison nasale. — Voir Tumeurs rares.
Compétence en chirurgie maxio-faciae. *Pr Piaoux, Pr Lachard, Pr Agr. Bureau, Dr Dupuis, Dr Daieff.* **325**
Cophose tardive infectieuse après stapédectomie. *Marchand* (*J.*) *637*
Crénothérapie dans le traitement des polyposes nasales, son application dans une station thermale chloro-bicarbonatée non sulfurée, et dans une station thermale chloro-bicarbonatée non sulfurée. *Debidour* (*A.*) *et Pain* (*F.*) *442*

D

Dénervation salivaire. — Voir Traitement de l'hypersialorrhée.
Diverticules pharyngo-œsophagiens. — Voir Traitement chirurgical.
Drainage veineux du labyrinthe vestibulaire chez l'homme. *Mazzoni* (*A.*) **211**
Duplications digestives de localisation pharyngée ou fistules de la quatrième poche endo-brachiale. A propos de quatre observations. *Andrieu-Guitrancourt* (*J.*), *Narcy* (*P.*), *Borde* (*J.*), *Melin* (*Y.*), *Manac'h* (*Y.*), *Dehesdin* (*D.*), *Desse* (*P.*) .. **863**

E

Enfant. — Voir Brûlures œsophagiennes.
Enfant. — Voir Sténoses laryngées.
Epithéliomas primitif de la sous-cloison nasale. *Pourquier* (*H.*), *Fabre* (*L.*), *Guerrier* (*B.*), *Dubois* (*J.-B.*), *Baudo* (*F.*) **387**
Epithéliomas du larynx. — Voir Adénopathies.
Evidement Prétro-mastoïdien. — Voir Aspect local.
Evidements pétromastoïdiens. — Voir Plastiques d'évidements.
Exophalmie basedowienne. — Voir Traitement chirurgical.
Exploration audio-vestibulaire du tronc cérébral. *Freyss* (*G.*) **167**

F

Fatigue auditive chez les sujets ayant subi un traumatisme acoustique. *Botte* (*M.-C.*), *Variot* (*M.-H.*) **827**
Fibrome naso-pharyngien. *Piquet* (*J.-J.*), *Desaulty* (*A.*), *Boschi-Laot* (*M.-T.*), *Decroix* (*G.*) **141**
Fibrome naso-pharyngien et embolisation. *Marchand* (*J.*), *Longeaud-Desbrosses* (*J.*) *649*
Fistules branchiales. — Voir Duplications digestives.
Fistules congénitales médianes du nez. *Cotins* (*G.*), *Muler* (*H.*), *Baux* (*S.*), *Basset* (*J.-M.*) **733**

G

Glande parotide. — Voir Neurectomie
Glande thyroïde. — Voir Cancer médullaire.
Glande thyroïde. — Voir Métastases.
Glande thyroïde. — Voir Tératome.
Granulomatose de Wegener à début atypique. *Legros* (*M.*), *Blondel* (*J.-H.*), *Longuebray* (*A.*) **531**
Granulome éosinophile de l'oreille. *Paquelin* (*F.*), *Cotin* (*G.*), *Valdazo* (*A.*) **251**

H

Hamartome du conduit auditif interne et de l'espace ponto-cérébelleux chez un enfant. *Legent* (*F.*), *Resche* (*F.*), *Beauvillain* (*C.*), *de Kersaintgilly* (*A.*), *Nomballais* (*M.-F*), *Nicolas* (*R.*) **291**
Hémangiopéricytomes O.R.L. — Deux cas. *Moncade* (*J.*), *Demaldent* (*J.-E.*) **780**

I

Information professionnelle. — Voir Compétence.

K

Kystes du larynx chez le nouveau-né. *Narcy* (*P.*), *Bobin* (*S.*), *Manac'h* (*Y.*) **881**

L

Lambeaux loco-régionaux en carcinologie O.R.L. 110
Laryngomalacie. — Faux aspects d'arc aortique au cours de —. *Prot* (*D.*), *Narcy* (*P.*), *Manac'h* (*Y.*), *Leyder* (*M.*) **913**
Laryngomucocèle. *Borghèï* (*H.*) **759**
Laryngoscopie en suspension. — Voir Anesthésie.
Larynx. — Voir Adénopathies.
Larynx. — Voir Kystes du —.
Larynx. — Voir Réinnervation.
Larynx. — Voir Sténoses laryngées.
Larynx. — Voir Traitement des sténoses.
Larynx. — Voir Tumeurs rares.
Lymphadenopathie angio-immunoblastique : une observation. *Cotin* (*G.*), *Krulik* (*M.*), *Valdazo* (*A.*), *Coupez* (*D.*) **198**
Lymphadénopathie angio-immunoblastique. *Trotoux* (*J.*), *Krulik* (*M.*), *Vilde* (*F.*), *Vacher* (*S.*) **583**

M

Manifestations pathologiques de l'hypertrophie amygdalienne. *Paquelin* (*F.*), *Blanchon* (*C.*), *Bourse-Leneveut* (*J.*), *Lacombe* (*H.*) **895**
Manifestations vestibulaires de la S.E.P.. Un nouvel élément diagnostic révélé par les épreuves bithermiques. *Cohen* (*G.E.*) **359**
Mécanique cochléaire : nouvelles données expérimentales *Carrat* (*R.*) **23**
Méningiomes de l'oreille simulant une tumeur glomique. *Fleury* (*P.*), *Bocquet* (*L.*), *Caron* (*J.-P.*), *Poirier* (*J.*), *Marsault* (*C.*), *Basset* (*J.-P.*), *Coupez* (*D.*), *Sterkers* (*O.*), *Compère* (*J-F.*), *Pansier* (*P.*), *Scally* (*P.*), *Vissuzaine* (*C.*) **469**
Métastases thyroïdiennes des cancers digestifs. *Cotin* (*G.*), *Valdazo* (*A.*), *Boccon-Gibod* (*L.*), *Lacombe* (*H.*) **753**
Microlaryngoscopie infantile. Techniques actuelles 463
Modèles mécaniques — Voir Mécanique cochléaire.

N

Nécrologie. G. Decroix. *Piquet* (*J.-J.*) **461**
Nerf grand Hypoglosse. — Voir Neurinome .....
Neurectomie du plexus tympanique. Ses effets sur la sécrétion de la glande parotide. *Mandour* (*M. A.*), *Helmi* (*A. M.*), *El-Sheikh* (*M.-M.*), *El-Garem* (*F.*), *El-Ghazzawi* (*E.*) **49**
Neurinome de l'acoustique. Le point de départ du — Etude ultra-structurale de neurinomes incipiens opérés. *Foncin* (*J.-F.*), *Sterkers* (*J.-M.*), *Perre* (*J.*), *Corlieu* (*P.*) .....
Neurinome de l'acoustique et autres tumeurs de l'angle et du conduit auditif interne. *Sterkers* (*J.-M.*) **37**
Neurinome de l'acoustique bilatéral. Pièges cliniques et thérapeutiques. *Aboulker* (*P.*), *Metzger* (*J.*), *Diebler* (*O.*) **537**
Neurinomes de l'acoustique bilatéraux. *Sterkers* (*J.-M.*), *Hamann* (*K. F.*) **623**
Neurinome trilobé du XII d'un volume impressionnant. *Fleury* (*P.*), *Laccourreye* (*H.*), *Basset* (*J.-M.*), *Sterkers* (*O.*), *Compère* (*J.-F.*), *Pansier* (*P.*) **781**
Neurotonie et troubles otologiques. *Sterkers* (*J.-M.*), *Renou* (*G.*) **280**
Nouveau-né. — Voir Kystes du larynx.
Nystagmus à rebond. Un nouveau signe cérébelleux. *Toupet* (*M.*), *Pialoux* (*P.*) .. **813**

O

Obstacle expiratoire et reflux gastro-œsophagien. Lien pathogénique. *Manac'h* (*Y.*), *Bobin* (*S.*), *Narcy* (*P.*), *Frachet* (*B.*) **835**
Œsophage. — Voir Brûlures œsophagiennes.
Œsophage. — Voir Sclérose.
Opération de De Lima. — *Bouché* (*J.*) *450*
Ophtalmoplégie totale après section du nerf vidien. *Vergnon* (*L.*), *Gotlib* (*O.*) **407**
Oto-neurologie. — Voir Exploration audio-vestibulaire.
Oto-neurologie. — Voir Manifestations vestibulaires.
Oto-neurologie. — Voir Neurotonie.
Oto-neurologie. — Voir Neurinome.
Oto-neurologie. — Voir Neurinome de l'acoustique.
Oto-neurologie. — Voir Rééducation vestibulaire.
Oto-neurologie. — Voir Nystagmus à rebond.
Ouverture du conduit auditif interne et identification des éléments de son contenu par la voie postérieure rétro-sinusale à minima. *Brémond* (*G.*), *Garcin* (*M.*), *Magnan* (*J.*) **399**

P

Paralysies faciales. — Amélioration immédiate après décompression chirurgicale. *Freyss* (*G.*), *Meyer* (*B.*), *Bodard* (*J.-M.*) **57**
Paralysies faciales familiales. *Forest* (*H.*), *Mardel* (*C.*), *Goujard* (*P.*), *Blum* (*F.*), *Diehly* (*A.*) **919**
Paralysie faciale progressive par angiome caverneux de l'aqueduc de Fallope. *Sterkers* (*J.-M.*), *Corlieu* (*P.*) **545**
Paralysie faciale. — Voir Chirurgie réparatrice.
Paralysie faciale. — Voir Tuberculose auriculaire.
Pertes de substance traumatiques du pavillon de l'oreille 463
Pharyngoplastie par transposition des piliers postérieurs de l'amygdale. *Peynègre* (*R.*), *Poncet* (*E.*), *Gandon* (*J.*), *Audebrand* (*G.*) **295**
Physiologie de l'audition. — Voir Relation.
Physiologie du larynx. — Voir Réinnervation.
Plastiques d'évidements pétromastoïdiens dans la surveillance des grandes cavités. L'ourlet de la conque. *Muler* (*H.*), *Lande* (*P.*), *Richard* (*P.*), *Forest* (*H.*) **201**
Plexus tympanique. — Voir Neurectomie.
Polype des fosses nasales. Anatomie pathologique. *Felgères* (*A.*) *413*
Polypose et allergie. *Denis* (*J.*) *422*
Polypose nasale. *Bouché* (*J.*) *412*
Polypose nasale déformante et récidivante de l'adulte. *Wayoff* (*M.*), *Simon* (*C.*), *Gazel* (*P.*) *430*
Polypose nasale. — Voir Chirurgie esthétique.
Polypose nasale. — Voir Crénothérapie.
Polypose nasale. — Voir Radiologie.
Polypose nasale. — Voir Section du nerf vidien.
Polypose nasale. — Voir Traitement médical.
Polypose naso-sinusienne et maladie à l'aspirine. *Wayoff* (*M.*), *Moneret-Vautrin* (*D.*), *Gazel* (*P.*) **229**
Prothèse chondro-métallique lorsque la chaîne ossiculaire est détruite. Utilisation. *Klein* (*M.*) **151**

R

Radiologie dans la polypose nasale. *Davaine* (*F.*) **426**
Radiologie de l'articulation temporo-mandibulaire. *Cotin* (*G.*), *Valdazo* (*A.*), *Coupez* (*D.*), *Benech* (*M.*) **745**

Rééducation vestibulaire. Principe et élaboration d'une technique de —, le « vestibular habituation training ». *Norré* (*M.-E.*), *De Weerdt* (*W.*) **217**
Reflux gastro-œsophagien. — Voir Obstacle expiratoire.
Reflux gastro-œsophagien. — Voir Tronc artériel.
Réhabilitation et prothèse maxillo-faciales 215
Réinnervation fonctionnelle du larynx. *Manac'h* (*Y.*), *Narcy* (*P.*), *Gandon* (*J.*), *Morice* (*P.*), *Cornec* (*C.*) **889**
Relation entre la fatigue cochléaire et la non-linéarité asymétrique des réponses microphoniques chez le cobaye. *Legouix* (*J.-P.*), *Pierson* (*A.*), *Minot* (*J.-F.*) **821**
Réparation après pharyngo-laryngectomie totale circulaire par lambeau delto-pectoral. *Demard* (*F.*), *Vallicioni* (*J.*), *Gaillot* (*M.*) **655**
Rhinoplasties. Résultats des — 682

S

Sclérose des varices œsophagiennes. *Pinel* (*J.*), *Gourod* (*D.*), *Trotoux* (*J.*), *Richard* (*R.*), *Netter* (*J.*), *Léger* (*L.*) **685**
Sclérose en plaques. — Voir Manifestations vestibulaires.
Section du nerf vidien par voie transmaxillaire. *Frèche* (*C.*), *Abitbol* (*J.*) *452*
Section du nerf vidien. Résultats à distance. *Bouché* (*J.*), *Fèche* (*C.*) *455*
Sténoses laryngées durables de l'enfant et méfaits des traitements chirurgicaux. *Muler* (*H.*), *Lande* (*P.*), *Goujard* (*P.*), *Richard* (*P.*) **101**
Sténose laryngo-trachéale chez des enfants atteints de maladie des épiphyses ponctuées. *Narcy* (*P.*), *Baculard* (*J.*), *Manac'h* (*Y.*), *Sterkers* (*O.*), *Bobin* (*S.*) **905**
Sténoses sous-glottiques. — Voir Traitement des —.
Surdités de perception brusques tardives après stapédectomie. *Demaldent* (*J.-E.*) .. *639*
Syndrome de Schwartz-Barter. — Révélateur d'un cancer laryngé sous-glottique à petites cellules. *Trotoux* (*J.*), *Glickmanas* (*M.*), *Sterkers* (*O.*), *Trousset* (*M.*), *Pinel* (*J.*) **349**
Syndrome malformatif branchio-oto-rénal. *Desnos* (*J.*), *Larget-Piet* (*L.*), *Ribéri* (*P.*), *Cleirens* (*P.*), *Beucher* (*A.*) **84**

T

Tératome malin primitif de la thyroïde. *Trotoux* (*J.*), *Hugon* (*G.*), *Vilde* (*F.*), *Strunski* (*W.*), *Pinel* (*J.*) **519**
Thérapeutique. — Voir Traitement.
Tomodensimétrie. — Voir Atteinte cortico-sous-corticale de l'audition.
Traitement chirurgical des chémodectomes latéro-cervicaux. *Benhamou* (*A.-C.*), *Kieffer* (*E.*), *Tricot* (*J.-F.*), *Maraval* (*M.*), *Bussome* (*M.*), *Natali* (*J.*) **597**
Traitement chirurgical des diverticules pharyngo-œsophagiens. *Pinel* (*J.*), *Trotoux* (*J.*) **669**
Traitement chirurgical de l'exophtalmie basedowienne par l'intervention d'Ogura. *Piquet* (*J.-J.*), *François* (*P.*), *Martin* (*A.*), *Boschi-Laot* (*M.-T.*), *Deroubaix* (*J.-P.*), *Decroix* (*G.*) **205**
Traitement de l'hypersialorrhée de l'enfant retardé mental par dénervation salivaire. *Sterkers* (*J.-M.*), *Knijnik* (*D.*) **107**
Traitement des sténoses sous-glottiques par la méthode des dilatations continues. *Poncet* (*E.*), *Roulleau* (*P.*), *Peynègre* (*R.*), *Gomulinski* (*L.*), *Receveur* (*M.*) **3**
Traitement médical de la polypose nasale. *Frèche* (*C.*), *Abitbol* (*J.*) *440*
Trajet aberrant de la carotide intrapétreuse dans la caisse du tympan. *Poncet* (*P.*), *Miller* (*P.*) **793**
Traumatisme acoustique. — Voir Fatigue auditive.
Tronc artériel brachio-céphalique compressif et reflux gastra-œsophagien dans les suites opératoires d'atrésie de l'œsophage. *Narcy* (*P.*), *Manac'h* (*Y.*), *Gaudiche* (*O.*), *Brasnu* (*D.*) **841**

Tronc cérébral. — Voir Exploration audio-vestibulaire.
Tuberculose auriculaire avec paralysie faciale régressive après intervention. *Sterkers* (*O.*), *Gandon* (*J.*) **61**
Tumeurs cutanées. — Voir Chimiothérapie.
Tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. — Voir Voie trans-labyrinthique.
Tumeurs des lèvres traitées chirurgicalement 110
Tumeurs du glomus jugulaire. — Voir Voies endaurales.
Tumeurs mélaniques cervico-faciales. — XI[e] Congrès de la Société française de Carcinologie cervico-faciale 315-324
Tumeurs mixtes des glandes salivaires. — Voir Bilan.
Tumeurs rares de la cloison. *Fleury* (*P.*), *Basset* (*J.-M.*), *Compère* (*J.-F.*), *Pansier* (*P.*) **767**
Tumeurs rares du larynx. Quatre cas. *Fleury* (*P.*), *Bocquet* (*L.*), *Basset* (*J.-M.*), *Compère* (*J.-F.*), *Sterkers* (*O.*), *Pansier* (*P.*), *Vissuzaine* (*C.*) **611**
Tympanosclérose et trépanation labyrintique. *Martin* (*H.*), *Martin* (*Ch.*) **307**

V

Varices œsophagiennes. — Voir Sclérose.
Voies trans-labyrinthique élargie de House. *Pech* (*A.*), *Cannoni* (*M.*), *Pellet* (*W.*), *Gitenet* (*P.*), *Abdul* (*S.*) **113**
Voies digestives supérieures. — Voir Cancer.
Voies endaurales et chirurgie des tumeurs du glomus jugulaire. *Fleury* (*P.*), *Legent* (*F.*), *Marsault* (*C.*), *Basset* (*J.-M.*), *Sterkers* (*O.*), *Compère* (*J.-F.*) **699**